



๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๔๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๗๔

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๑.๓ การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๕ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้วให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

/๒. ให้อำเภอ...



๒. ให้อำเภอสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [uttlocal๒๕๖๗@gmail.com](mailto:uttlocal๒๕๖๗@gmail.com) หรือทาง แอปพลิเคชัน กลุ่ม Line “โครงการ อบต. ทต.” อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดตามปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิษ อภิชัยวิศรุตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๓๓๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ ๗๔๐๑

วันที่ ๑๗-๗-๒๕๖๕

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยว ควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๑.๓ การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๕ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

๗๒. ให้จังหวัด...

อริยกุล



๒. ให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla-sps@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๕๗๓๔๑๗๓



1. ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของ อบ.พว. ให้ได้ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ฝ่าย อบ.พว. ฝ่ายคลัง และฝ่ายบัญชี
2. ก่อตั้งฝ่ายได้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ทั้งฝ่ายคลัง ฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายช่างประปา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
3. ได้รายงานข้อมูลให้ อบ.พว. ทราบทั้ง ๒๐ เขตแล้ว

1999

( )



ไฟล์ Excel แบบรายงาน