ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ ๒๒๒๑

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอลับแลและนายอำเภอบ้านโคก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๔๑๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๕. แบบรายงานภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยังค้างชำระ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) และเงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน และให้อำเภอรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ตามแบบรายงานข้อมูลฯ พร้อมรวบรวมข้อมูลเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : kss.uttaradit@gmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อปท. .....(ระบุ).....” **ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘** เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กรณีค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้อำเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ตามแบบรายงาน ๒ - ๕ พร้อมจัดส่งเอกสารสรุปงบหน้าค่ากระแสไฟฟ้า เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : kss.uttaradit@gmail.com

/โดยระบุ....

โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ค่ากระแสไฟฟ้า ปี ๖๙ อปท. .....(ระบุ).....” **โดยรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙** เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. กรณีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าลูกจ้างชั่วคราวจะพ้นจากตำแหน่ง **ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ตาย เกษียณ หรือลาออกหลังจากที่รับโอนมาแล้ว** จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและยืนยันจำนวนลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงจ้างอยู่หรือไม่ โดยให้รายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ตามแบบรายงาน ๖ และจัดส่งแบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : kss.uttaradit@gmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ลูกจ้างชั่วคราว ปี ๖๙ อปท. .....(ระบุ).....” **ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘**

๔. สำหรับค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ยังค้างชำระ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า **(เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล)** ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้ของตนเองจ่ายไปแล้ว และที่ยังคงมียอดค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้รายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ตามแบบรายงาน ๑ โดยขอให้อำเภอรวบรวมแบบรายงานภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า และยอดค้างชำระ **ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยถือวันที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประทับตรารับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะขอการจัดสรรค่ากระแสไฟฟ้าย้อนหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอในแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘

Change For Good
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่รับ 8978
วันที่ - 6 ต.ค. 2568
เวลา
☐ บห. ☐ บถ. ☑ สส. ☐ กม. ☐ กง. ☐ ...

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๔๑๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบรายงานภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยังค้างชำระ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) และเงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานข้อมูลฯ พร้อมรวบรวมข้อมูลเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัด .....(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กรณีค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. รายงานข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงาน ๒ - ๕ พร้อมจัดส่งเอกสารสรุปงบหน้าค่ากระแสไฟฟ้า เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ค่ากระแสไฟฟ้า ปี ๖๙ จังหวัด .....(ระบุ).....” โดยรายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/๓ กรณี...

๓. กรณีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าลูกจ้างชั่วคราวจะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว เสียชีวิต เกษียณ หรือลาออกหลังจากที่รับโอนมาแล้ว ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและยืนยันจำนวนลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ายังคงจ้างอยู่หรือไม่ โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงาน ๖ และจัดส่งแบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ลูกจ้างชั่วคราว ปี ๖๙ จังหวัด .....(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. สำหรับค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ยังค้างชำระ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้ของตนเองจ่ายไปแล้ว และที่ยังคงมียอดค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงาน ๑ โดยขอให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า และยอดค้างชำระ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรค่ากระแสไฟฟ้าย้อนหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศริกงพลิ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน เอกภพ กิตติพงษ์ ๐๘๔-๙๑๘๑๑๗๖

แบบรายงาน 1

แบบรายงานภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า

แบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รอบตกค้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อ อปท. ..... อำเภอ ..... จังหวัดอุตรดิตถ์

(1) ลำดับ	ปีงบประมาณ	(2) อำเภอ	(3) ชื่อ อปท.	(4) จำนวนสถานีสูบน้ำที่มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า (แห่ง)	(5) จำนวนหน่วยค่าไฟที่ใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68 ถึง 30 ก.ย. 68 (หน่วย)	(6) ภาระค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68 ถึง 30 ก.ย. 68 (ตามบิลที่ กฟภ. เรียกเก็บ) (บาท) (7+8)	(7) ค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย (บาท)	(8) อปท. ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า (หักออกจาก (7) แล้ว) (บาท)	หมายเหตุ
รวม									

☐ รายงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร (ใส่เลขหนังสือ วันที่) .....

☐ ยังไม่ได้รายงาน

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นค่ากระแสฟ้าตกค้าง ปี 2568 ให้ อปท. รายงานข้อมูลให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนดถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะไม่สนับสนุนงบประมาณย้อนหลังให้ โดยให้ อปท. รายงานข้อมูลภายในวันที่ 5 พ.ย. 68 โดยให้ถือวันประทับตรารับของ สถจ.อุตรดิตถ์ เป็นสำคัญ

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

แบบรายงาน 2

สรุปงบหน้า

แบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ อปท. ..... อำเภอ ..... จังหวัดอุตรดิตถ์

(1) ลำดับ	(2) อำเภอ	(3) ชื่อ อปท.	(4) จำนวนสถานีสูบน้ำที่มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า (แห่ง)	(5) จำนวนหน่วยค่าไฟที่ใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 68 (หน่วย)	(6) ภารค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 68 (ตามบิลที่ กฟภ. เรียกเก็บ) (บาท) (7+8)	(7) ค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย (บาท)	(8) อปท. ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า (หักออกจาก (7) แล้ว) (บาท)	หมายเหตุ
รวม								

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นการตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน เพื่อใช้หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแนบใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า

รวบรวมส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569

แบบรายงาน 3

สรุปงบหน้า

แบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)

ชื่อ อปท. ..... อำเภอ ..... จังหวัดอุตรดิตถ์

(1) ลำดับ	(2) อำเภอ	(3) ชื่อ อปท.	(4) จำนวนสถานีสูบน้ำที่มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า (แห่ง)	(5) จำนวนหน่วยค่าไฟที่ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 ถึง 31 มี.ค. 69 (หน่วย)	(6) ภารค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 ถึง 31 มี.ค. 69 (ตามบิลที่ กฟภ. เรียกเก็บ) (บาท) (7+8)	(7) ค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย (บาท)	(8) อปท. ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า (หักออกจาก (7) แล้ว) (บาท)	หมายเหตุ
รวม								

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นการตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน เพื่อใช้หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแนบใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า

รวบรวมส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569

แบบรายงาน 4

สรุปงบหน้า

แบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อ อปท. ..... อำเภอ ..... จังหวัดอุตรดิตถ์

(1) ลำดับ	(2) อำเภอ	(3) ชื่อ อปท.	(4) จำนวนสถานีสูบน้ำที่มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า (แห่ง)	(5) จำนวนหน่วยค่าไฟที่ใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 69 ถึง 30 มิ.ย. 69 (หน่วย)	(6) ภารค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 69 ถึง 30 มิ.ย. 69 (ตามบิลที่ กฟภ. เรียกเก็บ) (บาท) (7+8)	(7) ค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย (บาท)	(8) อปท. ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า (หักออกจาก (7) แล้ว) (บาท)	หมายเหตุ
รวม								

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นการตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน เพื่อใช้หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแนบใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า

รวบรวมส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

สรุปงบหน้า

แบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569)

ชื่อ อปท. ..... อำเภอ ..... จังหวัดอุตรดิตถ์

(1) ลำดับ	(2) อำเภอ	(3) ชื่อ อปท.	(4) จำนวนสถานีสูบน้ำที่มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า (แห่ง)	(5) จำนวนหน่วยค่าไฟที่ใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 69 ถึง 30 ส.ค. 69 (หน่วย)	(6) ภารค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ก.ค. 69 ถึง 30 ส.ค. 69 (ตามบิลที่ กฟภ. เรียกเก็บ) (บาท) (7+8)	(7) ค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย (บาท)	(8) อปท. ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า (หักออกจาก (7) แล้ว) (บาท)	หมายเหตุ
รวม								

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นการตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน เพื่อใช้หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแนบใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า รวบรวมส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2569

ตัวอย่าง แบบรายงาน 6

แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

งบประมาณปี พ.ศ. 2569

จังหวัดกระบี่

ลำดับ	ชื่อ อปท.	อำเภอ	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่รับถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน จำนวน (คน)
1	อบต.เขาพนม	เขาพนม	1
รวม	1	1	1

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง .....

<u>คำชี้แจง</u>

1. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงจ้างอยู่ ถ้าเสียชีวิต ลาออก เกษียน ถือว่าหมดภารกิจ
2. ลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนคือลูกจ้างชั่วคราวที่มาจากการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากกรมชลประทานเท่านั้น หาก อปท. ได้ปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่จัดสรรเงินให้
3. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4. รายงานข้อมูลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2568

แบบรายงานลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เฉพาะที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่อ อปท.	จำนวนลูกจ้าง	อายุ	วัน/เดือน/ปีเกิด

หมายเหตุ : ให้ อปท. รายงานลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน

แบบรายงานฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รายชื่อ อปท.	ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	อายุสถานีสูบน้ำ (ปี)	พิกัดที่ตั้ง		ประชาชนได้รับประโยชน์		พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่สูบทั้งปี (ลบ.ม.)	ขนาดเครื่องยนต์ (แรงม้า/วัตต์)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	วันที่ได้รับการถ่ายโอน	ชื่อหน่วยงานถ่ายโอน	จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ (คน)	รูปแบบการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			ปัจจุบันสถานีสูบน้ำยังใช้การได้หรือไม่			การจัดทำแผนซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำ					หมายเหตุ
									Lat	Long	ครัวเรือน	คน								อปท.	กลุ่มผู้ใช้น้ำ	อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	เหตุผลใช้การไม่ได้	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	

หมายเหตุ : ให้ อปท. รายงานฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน ดูตรวจสอบจากฐานข้อมูลเดิม

กรณีไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล แสดงว่า สถ. ยังได้รับข้อมูล ให้จังหวัดเร่งรัดรายงานโดยด่วน

กรณีมีข้อมูลสถานีสูบน้ำในฐานข้อมูล ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (กรอกให้ครบทุกช่อง)

ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ กรณีดังต่อไปนี้

☐ กรณีข้อมูลจากฐานข้อมูลถูกต้องไม่มีการแก้ไข

แบบรายงานฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

แบบรายงาน 2

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รายชื่อ อปท.	ประเภท	ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	อายุสถานีสูบน้ำ (ปี)	ประชาชนได้รับประโยชน์		พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่สูบทั้งปี (ลบ.ม.)	ขนาดเครื่องยนต์ (แรงม้า/วัตต์)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	วันที่ได้รับการถ่ายโอน	ชื่อหน่วยงานถ่ายโอน	จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ (คน)	รูปแบบการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย			ปัจจุบันสถานีสูบน้ำยังใช้การได้			การจัดทำแผนซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำ					หมายเหตุ
										ครัวเรือน	คน								อปท.	กลุ่มผู้ใช้น้ำ	อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	เหตุผลใช้การไม่ได้	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2816	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ป่าเซ่า	ทต.ป่าเซ่า	ทต.	บ้านบึงหลัก	4,5,6	บ้านบึงหลัก	36	155	155	3,000	1,944,000	110	############	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	250	/	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2817	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	งิ้วงาม	ทต.งิ้วงาม	ทต.	สถานีสูบน้ำบ้านไร่กล้วย	3	ไร่กล้วย	24	772	2,340	1,300	3,110,400	150	20010632040	1-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	205	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2818	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	งิ้วงาม	ทต.งิ้วงาม	ทต.	สถานีสูบน้ำบ้านงิ้วงาม	5	งิ้วงาม	19	220	627	780	2,592,000	200	20010632266	1-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	98	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2819	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	งิ้วงาม	ทต.งิ้วงาม	ทต.	สถานีสูบน้ำบ้านวังขอนได้	6	วังขอน	19	560	1,278	1,200	3,110,400	200	20010631816	1-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	72	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2820	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	งิ้วงาม	ทต.งิ้วงาม	ทต.	สถานีสูบน้ำบ้านปากฝาง-วังขอนได้	14	ปากฝาง	33	350	1,024	1,200	3,110,400	150	20010632214	1-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	126	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2821	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดงิ้ว	อบต.หาดงิ้ว	อบต.	บ้านหาดงิ้ว 1	8	บ้านไร่	38	70	70	2,150	23,040	150	20010361136	1-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	105	/	เกษตรกร	หาดงิ้ว	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใช้งานหรือซ่อมบำ
2822	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดงิ้ว	อบต.หาดงิ้ว	อบต.	บ้านวังแดง	5	บ้านวังแดง	30	65	65	1,500	23,040	150	20010361218	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	115	/	เกษตรกร	หาดงิ้ว	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใช้งานหรือซ่อมบำ
2823	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดงิ้ว	อบต.หาดงิ้ว	อบต.	บ้านหาดงิ้ว 2	7	บ้านดอนตาดำ	27	80	80	1,000	23,040	150	20010361288	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	68	/	เกษตรกร	หาดงิ้ว	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใช้งานหรือซ่อมบำ
2824	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดงิ้ว	อบต.หาดงิ้ว	อบต.	บ้านช่องลม	2	บ้านช่องลม	29	110	110	1,000	23,040	150	20010361236	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	340	/	เกษตรกร	หาดงิ้ว	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใช้งานหรือซ่อมบำ
2825	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดงิ้ว	อบต.หาดงิ้ว	อบต.	บ้านหาดงิ้วช่องลม - ห้วยโป่ง	9	บ้านนาตารอด	29	50	50	900	2,880	150	20010361300	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	62	/	เกษตรกร	หาดงิ้ว	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2826	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดกรวด	ทต.หาดกรวด	ทต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่	1	ทับใหม่	44	167	167	1,840	2.17280	150 kw,75 kw	20010635485	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	167	/			ใช้การได้		พ.ค.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-ธ.ค.						
2827	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	หาดกรวด	ทต.หาดกรวด	ทต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน	4	วังหมู	41	212	212	1,960	2.50776	150 kw,75 kw	20010635706	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	212	/			ใช้การได้		พ.ค.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-มิ.ย. , พ.ย.-ธ.ค.						
2828	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	วังกะพี้	ทต.วังกะพี้	ทต.	บ้านวังโป่ง 1	8	บ้านวังโป่ง	38	99	396	1,162.2	9,331,200	110	20010339433	15 ส.ค. 2546	กรมชลประทาน	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2829	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	วังกะพี้	ทต.วังกะพี้	ทต.	บ้านวังโป่ง 2	7	บ้านวังโป่ง	30	170	680	3,264.0	9,331,200	110	20010635989	15 ส.ค. 2546	กรมชลประทาน	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
2830	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	วังกะพี้	ทต.วังกะพี้	ทต.	บ้านวังกะพี้	4	บ้านวังกะพี้	34	171	684	3,013.7	9,331,200	110	20010635319	15 ส.ค. 2546	กรมชลประทาน	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
2831	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คุ้งตะเภา	ทต.คุ้งตะเภา	ทต.	ป่ากล้วย	1	ป่ากล้วย	35	260	780	2,566	3,110,400	110	20010635549	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2832	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คุ้งตะเภา	ทต.คุ้งตะเภา	ทต.	คุ้งตะเภา 1	4	คุ้งตะเภา	36	110	450	1,522	3,110,400	110	20010635441	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2833	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คุ้งตะเภา	ทต.คุ้งตะเภา	ทต.	คุ้งตะเภา 2	4	คุ้งตะเภา	24	250	1,050	2,550	3,110,400	110	20010635935	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2834	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คุ้งตะเภา	ทต.คุ้งตะเภา	ทต.	หาดเสือเต้น 1	2,6	หาดเสือเต้น	35	210	630	3,080	3,110,400	110	20010635601	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2835	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คุ้งตะเภา	ทต.คุ้งตะเภา	ทต.	หาดเสือเต้น 2	8	หาดเสือเต้น	25	120	260	1,919	3,110,400	110	20010635818	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2836	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านวังยาง 1	6	บ้านหมอนไม้	35	123	369	2,800	700,000	110	20010631928	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	369	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2837	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านวังยาง 2	1	บ้านวังยาง	21	80	225	2,000	756,000	110	20010633361	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	225	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2838	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านพระฝาง 1	3	บ้านพระฝาง	41	70	210	2,000	700,000	110	20010635649	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	210	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2839	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านพระฝาง 2	4	บ้านพระฝาง	32	110	330	2,000	700,000	110	20010635875	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	330	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2840	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านม่อนหินขาว	10	บ้านม่อนหินขาว	26	95	285	3,000	840,000	200	20010633306	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	285	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2841	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านผาจุก (คลองนาพง)	5	บ้านผาจุก	33	60	180	1,000	700,000	110	20010631984	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	180	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2842	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	ทต.ผาจุก	ทต.	บ้านผาจักร	8	บ้านผาจักร	34	92	276	2,500	700,000	110	20010635376	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	276	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2843	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	แสนตอ	อบต.แสนตอ	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนตอ	1	บ้านแสนตอ	38	529	202	800	2,355,600	110	20010361183	ส.ค. 2546	กรมชลประทาน	210	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2844	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	แสนตอ	อบต.แสนตอ	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์	7	บ้านปากสิงห์	35	382	120	1,400	4,230,000	110	20010361104	ส.ค. 2546	กรมชลประทาน	110	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2845	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	บ้านด่าน	อบต.บ้านด่าน	อบต.	บ้านด่าน	1	บ้านด่าน	36	300	250	1,335	3,875,000	150HP/110KW	20010631872	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	220	/	-	-	1	-	-	วมแซมเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถาน						
2846	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	บ้านด่าน	อบต.บ้านด่าน	อบต.	บ้านหาดสารส้ม	4	บ้านหาดสารส้ม	31	226	620	722	2,197,800	150HP/160KW	20010632158	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	95	/	-	-	1	-	-						
2847	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	บ้านด่าน	อบต.บ้านด่าน	อบต.	บ้านคุ้งยาง	7	บ้านคุ้งยาง	30	135	148	810	3,719,500	150HP	20010632096	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	45	-	/	-	1	-	-						
2848	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	สองคอน	อบต.สองคอน	อบต.	บ้านห้วยไซ่เขียด-วังกอง	7	บ้านห้วยไซ่เขียด	20	285	367	1,500	13,158	110	############	15 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	64	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2849	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	สองคอน	อบต.สองคอน	อบต.	บ้านโพนคู่	2	บ้านโพนคู่	4	167	254	1,200	10,640	250	############	8 พ.ย. 62	กรมชลประทาน	70	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2850	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	บ้านเสี้ยว	อบต.บ้านเสี้ยว	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทุ่ง	3	บ้านหัวทุ่ง	22	116		360	505,000	110	9802 02001052517	21 ส.ค. 46	ลประทานอุตรดิต	158	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2851	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	บ้านเสี้ยว	อบต.บ้านเสี้ยว	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังอ้อ	4	บ้านวังอ้อ	29	175	494	370	600,000	160	9802 02001052512	21 ส.ค. 46	ลประทานอุตรดิต	142	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2852	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	บ้านเสี้ยว	อบต.บ้านเสี้ยว	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยลึก (นาหนองหลวง)	5	บ้านห้วยลึก	33	336	1,037	300	500,000	110	9802 02001052509	21 ส.ค. 46	ลประทานอุตรดิต	89	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2853	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	บ้านเสี้ยว	อบต.บ้านเสี้ยว	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยลึก (นาดง)	5	บ้านห้วยลึก	10	200	200	586	689,040	110	9011 02001750852	10 ก.ค. 57	ลประทานอุตรดิต	200	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2854	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	ฟากท่า	อบต.ฟากท่า	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนธาตุ	6	บ้านโพนธาตุ	ที่ก่อตั้ง พ.ศ.	95	95	366	729,000	210	############	10 มี.ค. 63	กรมชลประทาน	54	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2855	อุตรดิตถ์	ฟากท่า	สองห้อง	อบต.สองห้อง	อบต.	บ้านสองห้อง	1	สองห้อง	28	115	122	1,500	600,000	160	9011 02001052513	20 ส.ค. 46	ลประทานอุตรดิต	122	สองห้อง	เกษตรกร	สองห้อง	1	-	-	-	-	-	-	-	
2856	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ทองแสนขัน	ทต.ทองแสนขัน	ทต.	บ้านแสนขัน 1	2	บ้านแสนขัน	20	80	138	1,000	38,880	75	20009684715	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	256	/			1								
2857	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	บ่อทอง	ทต.ทองแสนขัน	ทต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขันที่1	2	แสนขัน	26	100	150	1,000	38,880	75			ชลประทานอุตรดิต	160	-	-	/	/	-	-	-	-	-	มี	-	
2858	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	บ่อทอง	อบต.บ่อทอง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน 3	1	บ้านแสนขัน	13	102	350	1,300	1,560,000	200 kw	020009684827	29 ก.ย. 53	ชลประทานจังหวั	125	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2859	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	บ่อทอง	อบต.บ่อทอง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง	3	บ้านท่าช้าง	12 ปี	114	450	1,300	1,920,000	160 kw	20009684820	28 ก.ย. 54	ชลประทานจังหวั	140	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2860	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ผักขวง	อบต.ผักขวง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานฟ้า บุ่งประชานิมิตร	12	บ้านบุ่งประชานิมิตร	7	124	150	1,493	1,800,400	250	020019145230	8 ก.พ. 59	กรมชลประทาน	124	-	-	/	/	-	-	ไม่ได้ทำ	ไม่ได้ทำแผน	ไม่ได้ทำแผน	ไม่ได้ทำแผน	ไม่ได้ทำแผน	
2861	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ป่าคาย	อบต.ป่าคาย	อบต.	บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1	1	บ้านวังปรากฏ	19	70	280	1,000	320,000	75	20009684781	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2862	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ป่าคาย	อบต.ป่าคาย	อบต.	บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1 (2)	1	บ้านวังปรากฏ	2	105		1,261			20024882181	9 มิ.ย. 64	กรมชลประทาน	-	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2863	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ป่าคาย	อบต.ป่าคาย	อบต.	บ้านวังปรากฏ (2)	2	บ้านวังปรากฏ	4	110	445	1,800	576,000	110	20010807814	9 ต.ค.55	กรมชลประทาน	-	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2864	อุตรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำเกาะกลาง	4	บ้านเกาะกลาง 1	26	539	1,072	2,211	1.1923	75/75/75	20010339604	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	236		/		1						-	-	
2865	อุตรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำเกาะกลาง	4	บ้านเกาะกลาง 2	26	539	1,072	2,211	1.1923	75/75/75	20010339664	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	236		/		1						-	-	
2866	อุตรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำบ้านไร่	5	บ้านไร่		537	1,028	2,340	1.4644	110/75	20010339570	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	200		/		1						-	-	
2867	อุตรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำบ้านไชยมงคล	7	บ้านไชยมงคล	28	338	692	2,140	1.9568	110/75	20010339552	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	221		/		1						-	-	
2868	อุตรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำบ้านนา	9	บ้านนา		284	555	1,240	รณ์แบบหอยโข่งแบบ Horizmtal spilt czs		20020593131	14 ก.พ. 60	กรมชลประทาน	106		/			1	คลองส่งน้ำพัง						

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รายชื่อ อปท.	ประเภท	ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	อายุสถานีสูบน้ำ (ปี)	ประชาชนได้รับประโยชน์ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับประโยชน์ คน	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่สูบทั้งปี (ลบ.ม.)	ขนาดเครื่องยนต์ (แรงม้า/วัตต์)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	วันที่ได้รับการถ่ายโอน	ชื่อหน่วยงานถ่ายโอน	จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ (คน)	รูปแบบการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย อปท.	กลุ่มผู้ใช้น้ำ	อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ปัจจุบันสถานีสูบน้ำยังใช้การได้ ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	เหตุผลใช้การไม่ได้	การจัดทำแผนซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำ ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	หมายเหตุ
2869	อุดรดิตถ์	ตรอน	น้ำอ่าง	อบต.น้ำอ่าง	อบต.	สถานีสูบน้ำบ้านนา	9	บ้านนา		284	555	พร้อม อุปกรณ์แบบหอย	โซ่งแบบ Horizmtal spilt cz	20020593136	14 ก.พ. 60	กรมชลประทาน	106		/			1	คลองส่งน้ำพัง						คลองส่ง
2870	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่ง1หมู่5	5	บ้านหมู่ห้าสามัคคี	20	300	300	6,000	-	150	20010339484	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	300	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2871	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่ง2หมู่1	1	บ้านร้องประคู่	20	220	220	2,800	-	85V2 /75V1	20010339511	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	220	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2872	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่ง ม.8	8	บ้านชำทอง	20	200	200	2,500	-	150	20010339521	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	200	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2873	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังตะคร้อ	10	บ้านวังตะคร้อ	20	250	250	3,500	-	110V2/75v1	20010339531	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	250	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2874	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังตะคร้อ2	10	บ้านวังตะคร้อ	20	20	20	500	-	55KW 90KW	20010339585	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	20	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-						ถ้าเสียหรือซ่อมบำ
2875	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	อบต.บ้านแก่ง	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพงสะดือ	7	บ้านพงสะดือ	20	150	150	2,300	-	55KW/75KW	20010339623	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	150	บ้านแก่ง	เกษตรกร	บ้านแก่ง	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2876	อุดรดิตถ์	ตรอน	หาดสองแคว	อบต.หาดสองแคว	อบต.	บ้านเต่นสำโรง	4	บ้านเต่นสำโรง	37	232	747	3,000	6,999,840	110	20010354019	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	225	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2877	อุดรดิตถ์	ตรอน	หาดสองแคว	อบต.หาดสองแคว	อบต.	บ้านหาดสองแคว 1	1	บ้านหาดสองแคว	25	252	717	500	2,332,800	110	##############	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	150	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2878	อุดรดิตถ์	ตรอน	หาดสองแคว	อบต.หาดสองแคว	อบต.	บ้านหาดสองแคว 2	3,6,7	บ้านหาดสองแคว	14	291	806	500	2,332,800	90	##############	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	40	-	-	/	1	-	-	-	-	-	-	-	
2879	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านวังแดง	2	บ้านวังแดง	40	293	432	7697	24.000.000	110/200/200	20010339352	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	300			/	1				/				
2880	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านใหม่	5	บ้านใหม่เยาวชน	35	279	279	3655	21.000.000	75/110/200	20010339493	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	187			/	1				/				
2881	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	วังแดง 2วังแดง ม.2	2	บ้านวังแดง	37	293	354	2500	19.000.000	110/160	033941620010339-	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	176			/	1				/				เครื่องยนต์เหลื
2882	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านหัวคาน 1	8	บ้านหัวคาน	40	98	178	3000	12.000.000	75/160	20010339310	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	205			/	1				/				
2883	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านหัวคาน 2	8	บ้านหัวคาน	30	98	107	800	5.400.000	90	20010339452	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	125			/	1				/				
2884	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านวังหิน	4	บ้านวังหิน	35	155	350	6331.5	22.000.000	110/110/200	20010339333	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	277			/	1				/				
2885	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านใหม่โพธิ์เย็น	10	บ้านใหม่โพธิ์เย็น	42	155	179	2133	18.000.000	75/110	20010339367	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	171			/	1				/				เครื่องยนต์เหลื
2886	อุดรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	อบต.วังแดง	อบต.	บ้านวังแดง	3	บ้านวังแดง 3	42	298	375	3200	11.000.000	90/90	20010339398	20 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	200			/	1				/				
2887	อุดรดิตถ์	น้ำปาด	เต่นเหล็ก	อบต.เต่นเหล็ก	อบต.	บ้านนาน้ำพาย	2	นาน้ำพาย	25	51	51	1,500	2,332,800	110	20009523779	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	51	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2888	อุดรดิตถ์	น้ำปาด	เต่นเหล็ก	อบต.เต่นเหล็ก	อบต.	บ้านต้นม่วง	4	ต้นม่วง	24	35	35	1,200	2,332,800	110	20009523794	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	35	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2889	อุดรดิตถ์	น้ำปาด	เต่นเหล็ก	อบต.เต่นเหล็ก	อบต.	บ้านแก่งปลาจ้อย	1	บ้านท่าโพธิ์	21	70	70	1,500	2,332,800	160	20009523816	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	70	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2890	อุดรดิตถ์	น้ำปาด	บ้านฝาย	อบต.บ้านฝาย	อบต.	บ้านหนองแห้ว	6	บ้านหนองแห้ว	11	65	300	300	130,000	160 KW	0206301-91100070	3 พ.ค. 55	กรมชลประทาน	65	-	กลุ่มผู้ใช้น้ำ	-	-	ใช้การไม่ได้	สถานีถูกน้ำ	-	-	-	-	-	
2891	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	ผาเลือด	อบต.ผาเลือด	อบต.	บ้านผาเลือด	1	บ้านผาเลือด	32	174	580	548	800,000	110	20010361202	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	548	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2892	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	ผาเลือด	อบต.ผาเลือด	อบต.	บ้านปากห้วยฉลอง	4	บ้านปากห้วยฉลอง	27	46	154	184	500,000	110	20010361271	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	184	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2893	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	ผาเลือด	อบต.ผาเลือด	อบต.	บ้านปากทับ	7	บ้านปากทับ	27	20	90	95	400,000	110	20010361252	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	95	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2894	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	ผาเลือด	อบต.ผาเลือด	อบต.	บ้านผาเต่าพัฒนา	3	บ้านผาเต่าพัฒนา	34	86	286	495	700,000	110	20010361119	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	495	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2895	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านวังสะโม 1	1	บ้านวังสะโม	35	155	615	2,500	2,073,600	150	0206201913-00030	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	180	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2896	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านวังสะโม 2	2	บ้านวังสำโม	35	140	580	1,450	1,824,768	150	0206201913-00060	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	130	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2897	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านดารา 1	4	บ้านดารา	26	80	320	600	1,080,000	100	0206201913-00061	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	82	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2898	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านดารา 3	6	บ้านเกาะใต้	34	120	470	812	1,244,160	150	0206201913-00040	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	101	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2899	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านดารา 2	7	บ้านเกาะเหนือ	27	161	650	2,600	2,073,600	150	0206201913-00020	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	130	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2900	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านดารา-ห้วยซึ้ง	7	บ้านเกาะเหนือ	23	90	380	1,200	1,244,160	150	0206201913-00130	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	156	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2901	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านดารา	อบต.บ้านดารา	อบต.	บ้านเกาะ-วังสะโม	7	บ้านเกาะเหนือ	38	148	595	2,144	1,658,880	150	0206201913-00090	21-ส.ค.-46	กรมชลประทาน	150	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2902	อุดรดิตถ์	พิชัย	ท่ามะเฟือง	อบต.ท่ามะเฟือง	อบต.	บ้านหาดทับยา 2	1	บ้านหาดทับยา	(ก่อสร้างปี	227	879	529	1,500,000	75	0206201915-00090	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	60	-	/	-	1	-	-	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	2 ครั้ง
2903	อุดรดิตถ์	พิชัย	ท่ามะเฟือง	อบต.ท่ามะเฟือง	อบต.	บ้านท่ามะเฟือง 1	2	บ้านท่ามะเฟือง	(ก่อสร้างปี	488	1,895	2,077	2,300,000	110	0206201914-00030	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	130	-	-	/	2	-	-	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	2 ครั้ง
2904	อุดรดิตถ์	พิชัย	ท่ามะเฟือง	อบต.ท่ามะเฟือง	อบต.	บ้านท่ามะเฟือง 2	3	บ้านหัวบึง	(ก่อสร้างปี	311	933	1,738	2,300,000	110, 160	0206201914-00080	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	259	-	-	/	2	-	-	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	2 ครั้ง
2905	อุดรดิตถ์	พิชัย	ท่ามะเฟือง	อบต.ท่ามะเฟือง	อบต.	บ้านโค้กหม้อ	5	บ้านโค้กหม้อ	(ก่อสร้างปี	220	670	2,500	2,300,000	75	0206201915-00050	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	60	-	/	-	1	-	-	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	2 ครั้ง
2906	อุดรดิตถ์	พิชัย	ท่ามะเฟือง	อบต.ท่ามะเฟือง	อบต.	บ้านหาดกรวด	6	บ้านหาดกรวด	(ก่อสร้างปี	145	499	9,836	1,500,000	90, 110	0206201914-00060	29 ก.ค. 46	กรมชลประทาน	241	-	-	/	2	-	-	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	ซ่อมบำรุงปีละ	2 ครั้ง
2907	อุดรดิตถ์	พิชัย	ในเมือง	อบต.ในเมือง	อบต.	บ้านหน้าพระธาตุ 2	1	บ้านหน้าพระธาตุ	29	1,145	2,438	1,670	6,832,000	110/110	20009858409	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	87	ในเมือง	เกษตรกร	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2908	อุดรดิตถ์	พิชัย	ในเมือง	อบต.ในเมือง	อบต.	บ้านในเมือง	2	บ้านในเมือง	32	1,715	2,905	631	2,916,000	55	20009858339	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	70	ในเมือง	เกษตรกร	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2909	อุดรดิตถ์	พิชัย	ในเมือง	อบต.ในเมือง	อบต.	บ้านวังพะเนียด	5	บ้านวังพะเนียด	29	784	2,464	3,500	3,832,000	110/120	20009865641	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	162	-	เกษตรกร	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ใยหรือซ่อมบำ
2910	อุดรดิตถ์	พิชัย	คอรุม	อบต.คอรุม	อบต.	สถานีสูบน้ำปากคลอง	1	บ้านปากคลอง	-	250	250	2,500	-	120	2062019911-00020	มหาคม พ.ศ.25-	กรมชลประทาน	250	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2911	อุดรดิตถ์	พิชัย	คอรุม	อบต.คอรุม	อบต.	สถานีสูบน้ำท่าเดื่อ	5	บ้านท่าเดื่อ	-	220	220	2,250	-	120	2062019911-00140	มหาคม พ.ศ.25-	กรมชลประทาน	220	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2912	อุดรดิตถ์	พิชัย	คอรุม	อบต.คอรุม	อบต.	บ้านคลองกล้วย	8	บ้านคลองกล้วย	-	250	250	2,500	-	120	0206201911-00160	มหาคม พ.ศ.25-	กรมชลประทาน	250	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2913	อุดรดิตถ์	พิชัย	คอรุม	อบต.คอรุม	อบต.	สถานีสูบน้ำม่วงตาล	2	บ้านม่วงตาล	-	180	180	1,500	-	120	0206201914-00100	มหาคม พ.ศ.25-	กรมชลประทาน	180	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2914	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านไร่อ้อย-ฟ้าเรือง	1,6	บ้านฟ้าเรือง	36	160	541	2,500	3,880,000	110/110	0206201997-00040	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	/	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2915	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านวังมักรุง	3	บ้านวังมักรุง	26	252	943	1,500	2,592,000	110	0206201911-00120	22 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2916	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านท่าข้าม	5	บ้านท่าข้าม	21	208	766	3,000	3,240,000	55	0206201911-00170	23 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2917	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านหน้าพระธาตุ	10	บ้านท่าดินแดง	36	117	363	2,500	3,880,000	110	0206201911-00190	24 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2918	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านวังตอ	7	บ้านวังตอ	23	174	622	1,500	2,592,000	55/110	0206201911-00201	25 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2919	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านคลองกล้วย	4	บ้านคลองละมุง	22	317	1,032	3,000	380,000	160	0206201911-00210	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2920	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านคลองละมุง	4	บ้านคลองละมุง	23	317	1,032	3,000	2,592,000	55	0206201913-00140	27 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2921	อุดรดิตถ์	พิชัย	ไร่อ้อย	อบต.ไร่อ้อย	อบต.	บ้านคลองกล้วยเหนือ	9	บ้านคลองกล้วยเหนือ	22	80	243	3,000	2,592,000	55	0206201913-00160	28 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2922	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านโคน	อบต.บ้านโคน	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน	3	บ้านโคน	33	120	400	3,500	3.45	110kw/75kw	020620191500010	19 ส.ค. 46	ชลประทานจังหวั	120	-	-	/	/	-	-	ปรับปรุงสถา	-	-	-	-	
2923	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านโคน	อบต.บ้านโคน	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน 2	4	บ้านหาดสายบัว	38	200	700	2,500	1.72	110kw/75kw	020620191500040	19 ส.ค. 46	ชลประทานจังหวั	200	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	
2924	อุดรดิตถ์	พิชัย	บ้านโคน	อบต.บ้านโคน	อบต.	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกำแพง	5	บ้านหาดกำแพง	32	80	250	1,000	1.72	110 kw	020620191500020	19 ส.ค. 46	ชลประทานจังหวั	80	-	-	/	/	-	-	ปรับปรุงสถา	-	-	-	-	

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รายชื่อ อปท.	ประภท	ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	อายุสถานีสูบน้ำ (ปี)	ประชาชนได้รับประโยชน์		พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่สูบทั้งปี (ลบ.ม.)	ขนาดเครื่องยนต์ (แรงม้า/วัตต์)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	วันที่ได้รับการถ่ายโอน	ชื่อหน่วยงานถ่ายโอน	จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ (คน)	รูปแบบการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย			ปัจจุบันสถานีสูบน้ำยังใช้การได้			การจัดทำแผนซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำ					หมายเหตุ
										ครัวเรือน	คน								อปท.	กลุ่มผู้ใช้น้ำ	อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	เหตุผลใช้การไม่ได้	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
2925	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านท่าสัก 2	1	บ้านท่าสัก 2	26	243	622	4,200	9,460,800	110	0206201997-00030	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2926	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านท่าสัก	1	บ้านท่าสัก 2	42	189	510	3,600	9,460,800	110	20009974129	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2927	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านเต่าไหเหนือ	2	บ้านเต่าไหเหนือ	33	238	746	1,000	9,460,800	110	0206201913-00010	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2928	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านเต่าไหใต้	4	บ้านเต่าไหใต้	43	232	744	3,000	25,228,800	160-110	0206201913-00050	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2929	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านช้าตก	8	บ้านช้าตก	29	218	686	1,500	9,460,800	110	0206201913-00180	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2930	อุตรดิตถ์	พิชัย	ท่าสัก	อบต.ท่าสัก	อบต.	บ้านช้าตก 2	8	บ้านช้าตก	23	218	686	2,000	9,460,800	110	0206201913-00150	21 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	
2931	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	อบต.พญาแมน	อบต.	บ้านท่ามะปราง	1	บ้านท่ามะปราง	33	174	174	2,560	3,456,000	110/110	############	26 ก.ย. 54	กรมชลประทาน	174	บต.พญาแมน			1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2932	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	อบต.พญาแมน	อบต.	บ้านท่ามะปราง	1	บ้านท่ามะปราง	21	113	113	1,242	5,184,000	75	############	26 ก.ย. 54	กรมชลประทาน	113			38	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2933	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	อบต.พญาแมน	อบต.	บ้านบึง	1	บ้านท่ามะปราง	25	284	284	2,750	4,147,200	110/200	############	26 ก.ย. 54	กรมชลประทาน	284		อบต.พญาแมน และ		1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2934	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	อบต.พญาแมน	อบต.	บ้านพญาปันแดน	4	บ้านพญาแมน	32	112	112	1,479	2,764,800	75/110	############	26 ก.ย. 54	กรมชลประทาน	112		อบต.พญาแมน และ		1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2935	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	อบต.พญาแมน	อบต.	บ้านท้ายวัดพญาปันแดน	3	บ้านท้ายคุ้ง	24	159	159	2,501	3,801,600	75/160	############	26 ก.ย. 54	กรมชลประทาน	159		อบต.พญาแมน และ		1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2936	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านหม้อ	อบต.บ้านหม้อ	อบต.	บ้านหม้อ 1 จุดที่ 1	1	บ้านหม้อ	42	250	1,244	5,500	12,000,000	75/110	0206201915-00070	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	250	/	-	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2937	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านหม้อ	อบต.บ้านหม้อ	อบต.	บ้านหม้อ 1 จุดที่ 2	1	บ้านหม้อ	42	250	1,244	1,500	6,000,000	75	0206201915-00110	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	250	/	-	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2938	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านหม้อ	อบต.บ้านหม้อ	อบต.	บ้านหม้อ 3	3	ดอนโพ	39	267	771	6,500	14,000,000	75/110	0206201915-00060	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	267	-	/	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2939	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านหม้อ	อบต.บ้านหม้อ	อบต.	บ้านหม้อ-หาดทับยา	4	โรงหม้อ	42	338	995	3,125	9,000,000	75/110	0206201915-00080	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	338	-	/	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ
2940	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านหม้อ	อบต.บ้านหม้อ	อบต.	บ้านท้ายน้ำ-หาดสาแล	6	หาดสาแล	37	343	831	1,650	7,000,000	75	0206201914-00090	26 ส.ค. 46	กรมชลประทาน	343	/	-	-	1	-	-	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	1-2 ครั้งต่อปี	ไยหรือซ่อมบ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567

แนวทางการสำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เฉพาะ อบต.)

๑. ให้ อปท. ตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูลเดิมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่ **และให้ อปท. ใส่ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ครบถ้วน**

๒. กรณีไฟล์ฐานข้อมูลเดิมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ให้ อปท. แก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้รายงานในแบบรายงานฐานข้อมูล (โดยเป็นการรายงานใหม่ทั้งหมด เพื่อ สถ. จะได้ยึดเป็นข้อมูลต่อไป) **ยืนยันข้อมูลของ ทต. และ อบต.**

๓. ให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูล กรณีหน่วยถ่ายโอน เป็น อปท. หรือ ใช้งบประมาณของตนเองสร้างให้ อปท. ตัดออกไม่ต้องใส่มาในฐานข้อมูล

๔. กรณีหน่วยดำเนินการเป็น อบจ. และ ทม. ให้ อปท. ตัดออกจากฐานข้อมูล

๕. กรณีข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในไฟล์ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ให้ อปท. ยืนยันความถูกต้องด้วย

ขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมข้อมูลในการทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอให้ อปท. ที่มีสถานีสูบน้ำที่ได้รับการถ่ายโอน รายงานขอมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปประกอบการจัดทำงบประมาณกับสำนักงบประมาณ

******* ให้ อปท. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกช่อง ให้ใส่ชื่อ อปท. ให้ถูกต้องด้วย โดยเฉพาะพิกัดที่ตั้งของสถานีสูบน้ำ ของ ทต. และ อบต.********

ตารางส่งค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569		
	เดือนค่ากระแสไฟฟ้า	กำหนดวันส่งค่ากระแสไฟฟ้า
ครั้งที่ 1	ค่ากระแสไฟฟ้าตกค้าง ปีงบประมาณ 2568	ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
ครั้งที่ 2	1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 (ไตรมาส 1)	ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 5 มกราคม 2569
ครั้งที่ 3	1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)	ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 8 เมษายน 2569
ครั้งที่ 4	1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 (ไตรมาส 3)	ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
ครั้งที่ 5	1 กรกฎาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569 (ไตรมาส 4)	ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 7 กันยายน 2569

หมายเหตุ : 1. ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นการตั้งงบประมาณในปีปัจจุบัน เพื่อใช้หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแนบใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า รบกวนช่วยหักค่ากระแสไฟฟ้าที่เก็บจากเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์ /หน่วย

2. ให้ อปท. รายงานค่ากระแสไฟฟ้าให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด หากส่งไม่ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

3. กรณีเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตกค้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ อปท. รายงานข้อมูลให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด ถ้าเลยห้วงเวลาที่กำหนดจะไม่สนับสนุนงบประมาณย้อนหลังให้ได้

รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องรายงานการสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	อำเภอ	ชื่อ อปท	จำนวนสถานี (แห่ง)	หมายเหตุ
๑	เมืองอุตรดิตถ์	อบต.บ้านด่าน	๓	
๒		อบต.หาดงิ้ว	๕	
๓		อบต.แสนตอ	๒	
๔	พิชัย	อบต.ไร่อ้อย	๘	
๕		อบต.ในเมือง	๓	
๖		อบต.คอรุม	๔	
๗		อบต.ท่าสัก	๖	
๘		อบต.บ้านดารา	๗	
๙		อบต.พญาแมน	๕	
๑๐		อบต.ท่ามะเฟือง	๕	
๑๑		อบต.บ้านโคน	๓	
๑๒		อบต.บ้านหม้อ	๕	
๑๓	ท่าปลา	อบต.ผาเลือด	๔	
๑๔	ฟากท่า	อบต.ฟากท่า	๑	
๑๕		อบต.สองคอน	๒	
๑๖		อบต.บ้านเสี้ยว	๔	
๑๗		อบต.สองห้อง	๑	
๑๘	ทองแสนขัน	อบต.บ่อทอง	๓	
๑๙		อบต.ป่าคาย	๓	
๒๐		อบต.ผักขวง	๑	
๒๑	น้ำปาด	อบต.เด่นเหล็ก	๓	
๒๒		อบต.บ้านฝาย	๑	
๒๓	ตรอน	อบต.บ้านแก่ง	๖	
๒๔		อบต.หาดสองแคว	๓	
๒๕		อบต.วังแดง	๘	
๒๖		อบต.น้ำอ่าง	๖	
รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง			**๑๐๒ สถานี**	